ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 29 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Комплект Eplutus EP-2232 + эл-мех замок Anxing Lock - AX042
Комплект проводного видеодомофона «Eplutus EP-2232 + Anxing Lock - AX042» это 9-дюймовый монитор с зеркальной поверхностью и записью на карту памяти в комплекте с уличной антивандальной вызывной панелью и электромеханическим замком.
Состав комплекта
1. Домофон Eplutus EP-2232 + вызывная панель
2. Замок Anxing Lock - AX042 × 1 шт.
3. Кабель КСПВ 4×0.4 (10 м) × 1 шт.

Цена от 1 штуки
12 900 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Комплект Eplutus EP-2232 + эл-мех замок Anxing Lock - AX042
Комплект проводного видеодомофона «Eplutus EP-2232 + Anxing Lock - AX042» это 9-дюймовый монитор с зеркальной поверхностью и записью на карту памяти в комплекте с уличной антивандальной вызывной панелью и электромеханическим замком.
Состав комплекта
1. Домофон Eplutus EP-2232 + вызывная панель
2. Замок Anxing Lock - AX042 × 1 шт.
3. Кабель КСПВ 4×0.4 (10 м) × 1 шт.

Цена от 1 штуки
14 577 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 3.9

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://domofons.info/gotovyye-komplekty/domofon-eplutus-ep-2232-s-mehanicheskim-zamkom-anxing-lock-1074.html

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Состав комплекта

1. Видеодомофон Eplutus EP-2232 × 1 шт.



Проводной видеодомофон «Eplutus EP-2232» – это современная система контроля доступа, в состав которой входит высококачественный цветной 9-дюймовый (22,5 см) монитор и антивандальная вызывная панель. Домофон обеспечивает двустороннюю аудиосвязь с посетителем, а также выводит видеоизображение на дисплей, с камеры, установленной в вызывную панель.

- **Запись видео со звуком при вызове**
- Меню на русском языке
- Подключение двух дополнительных видеокамер
- Детектор движения
- Экран 8 дюймов высокого разрешения

2. Anxing Lock - AX042 × 1 шт.

Электромеханический замок "Anxing Lock - AX042" - Дверной электромеханический замок применяется для организации системы контроля доступа с возможностями дистанционного открытия дверей на даче, проходной и т.п.

- **Управляющее напряжение: 12 В, 2 А**
- Максимальная толщина двери: 50 мм
- Тип установки: накладной
- Вес: 1,5 кг
- Корпус: сталь

3. Кабель соединительный КСПВ 4×0.4 10 метров × 1 шт.



Кабель КСПВ 4×0.4 (10м) - кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката. Предназначен для соединения вызывной панели и видеодомофона.

- **Число жил и диаметр: 4х0.4 мм**
- Диапазон рабочих температур: -40...+60 °С
- Диаметр: 3.3 мм
- Материал изоляции: ПЭ
- Материал жилы: медь

РЕКОМЕНДУЕМ ДОКУПИТЬ (В ДАННОМ КОМПЛЕКТЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ)

Видеокамера KDM-6413G



Проводная купольная видеокамера KDM-6413G предназначенная для передачи видеоизображения с разрешение 700 ТВЛ на телевизор или регистратор для записи.
- **Разрешение видеокамеры 700 ТВЛ**
- Ночная ИК-подсветка до 10 метров.
- Угол обзора 75 градусов.
- Герметичный корпус.
- Встроенное меню настройки.

Видеокамера KDM-6215G

Проводная уличная камера KDM-6215G - аналоговая уличная видеокамера с ИК подсветкой до 40 метров. Высокое разрешение 700 ТВЛ, регулируемый угол обзора, всепогодное исполнение делают камеру незаменимой в реализации проектов видеонаблюдения и домофонии.
- **Разрешение 700 ТВЛ**
- ИК-подсветка до 40 метров
- Угол обзора 30-60 градусов.
- Встроенное OSD меню.
- Установка на улице.

Модуль сопряжения MSK



Модуль сопряжения «MSK» - связующее устройство для работы одноабонентного видеодомофона с общеподъездным координатным видео- или аудиодомофоном Визит, Цифрал или Элтис.
- **Подключение вызывной панели**
- Подключение видео монитора
- Работа с координатными домофонами
- Внутреннее исполнение для помещений
- Видеосигнал для видеодомофона

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70