

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 11 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Вызывная АНД панель HDcom 84207-2-AHD

Вызывная АНД панель HDcom

84207-2-AHD - вызывная панель видеодомофона с высоким качеством изображения на 2 абонента. Встроенная видеокамера обладает разрешением 1,3 мегапикселя.

- **Селективный вызов двух абонентов**
- **Высокое качество изображения - 1.3 мп**
- Управление любым электрозамком
- Металлический корпус
- ИК подсветка

Цена от 1 штуки
3 399 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Вызывная АНД панель HDcom 84207-2-AHD

Вызывная АНД панель HDcom

84207-2-AHD - вызывная панель видеодомофона с высоким качеством изображения на 2 абонента. Встроенная видеокамера обладает разрешением 1,3 мегапикселя.

- **Селективный вызов двух абонентов**
- **Высокое качество изображения - 1.3 мп**
- Управление любым электрозамком
- Металлический корпус
- ИК подсветка

Цена от 1 штуки
3 841 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/vyzyvnaja-panel-hdcom-84207-2-ahd.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Особенности

Особенности

- **Видеокамера высокого разрешения.** Встроенная в вызывную панель видеокамера обладает разрешением 1.3 мегапикселя и способна обеспечить пользователя цветной картинкой высокого качества.
- **Подключение двух АНД видеомониторов.** К вызывной панели можно подключить до 2-х АНД видеомониторов и вызывать отдельно любой из них. Удобно для установки на лестничных площадках многоквартирных домов, в офисных помещениях, детских садах, таун-хаусах.
- **Может быть установлена на улице.** Температурный режим работы вызывной панели от -40 до +50 градусов, что позволяет устанавливать ее на улице. Герметичный корпус защищает электронику от осадков.
- **Широкий угол обзора.** Угол обзора встроенной в вызывную панель камеры составляет 110°, что позволяет контролировать большую территорию перед дверью или калиткой.
- **Подключение любого электрозамка.** К данной вызывной панели можно подключить электромагнитный, или электромеханический замок, что позволит управлять им дистанционно - с монитора видеодомофона.
- **Настройка громкости разговора.** На задней стороне вызывной панели расположен подстроечный резистор, с помощью которого Вы сможете настроить требуемую громкость разговора в процессе монтажа.
- **Ночная инфракрасная подсветка.** В условиях недостаточной освещенности вызывная панель автоматически включит ИК-светодиоды, которые позволят рассмотреть посетителя и детали обстановки.
- **Монтажный кронштейн для поворота панели на 30°.** В комплекте поставляется специальный монтажный кронштейн для поворота вызывной панели на угол 30 градусов. Это позволит наиболее удобно расположить устройство для

обеспечения лучшего угла обзора.

- **Специальные окошки для нанесения названия абонента.** В корпусе вызывной панели выполнены 4 специальные окошка для нанесения наименования абонента - номера квартиры, офиса, или имени.

Характеристики

Технические характеристики

- Количество абонентов: 2
- Разрешение видеокамеры: 1.3 мп
- Угол обзора: 110 градусов
- Материал: металл
- Цвет: серебро
- Монтаж: накладной
- Подключение: 4-х проводное к АНД домофонам
- Питание: от видеомонитора
- Регулировка звука: есть
- ИК подсветка: есть - до 3 метров
- Температура работы: от -40...+50°C
- Управление электрозамком: есть (NC,NO)
- Размеры: 133x48x20 мм
- Вес: 260 грамм

Комплектация

1. Вызывная панель - 1 шт.
2. Кронштейн уголок (30°) - 1 шт.
3. Комплект крепежа - 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70