**ИП Крещенко Павел Васильевич**

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

**8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70**

# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 28 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

## 1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



**Электромеханический замок Anxing Lock – AX183**
**Электромеханическая защелка Anxing Lock – AX183** (SAC-B183) предназначена для организации системы доступа в составе с видеодомофоном. Устанавливается защелка на двери с открытием наружу и вовнутрь, правую или левую.
• **Регулировка времени открытое положение**
• **Открытие с помощью видеодомофона**
• Управляющее напряжение: 12 В, 1 А
• Тип установки: накладной

Цена от 1 штуки
**1 399 рублей**

## 2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



**Электромеханический замок Anxing Lock – AX183**
**Электромеханическая защелка Anxing Lock – AX183** (SAC-B183) предназначена для организации системы доступа в составе с видеодомофоном. Устанавливается защелка на двери с открытием наружу и вовнутрь, правую или левую.
• **Регулировка времени открытое положение**
• **Открытие с помощью видеодомофона**
• Управляющее напряжение: 12 В, 1 А
• Тип установки: накладной

Цена от 1 штуки
**1 581 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://domofons.info/elektromexanicheskie-zamki/anxing-lock-ax183.html

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

**Особенности**

**Особенности**

• **Автоматическое закрытие.** При схождении двух элементов замка защелка автоматически закрывается.

• **Установка задержки закрытия.** При помощи переключателя можно выбрать через какое время защелка закроется 0, 3 или 6 секунд.

• **Индикатор работы.** Световая индикация показывает, в каком состоянии находится электрозащелка: открыта или закрыта.

• **Антивандальный корпус.** Замок изготовлен из стали, что делает его защищенным от внешних повреждений.







**Характеристики**

**Технические характеристики**

- Корпус из цинкового сплава
- Цельнометаллическая механическая конструкция
- Болт: из нержавеющей стали SUS304
- Напряжение: DC12V-DC24V
- Пусковой ток: 1А, активный ток: 110мА
- Расстояние индукции: 8 мм
- Время задержки: 0,3,6 сек
- Усилие удержания: 1000 кг
- Подходит для: металлическая дверь, деревянная дверь
- Размер защелки: 145*40*25 мм

- Размер ответной части: 145*25*25 мм
- Вес замка: 0,5 кг
- Вес ответной части: 0,16 кг

**Комплектация**

### Комплектация

1. Замок – 1 шт.
2. Ответная часть – 1 шт.
3. Блок питания 12В, 2А - 1 шт.
4. Комплект болтов – 1 шт.

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70